

## Gebäudelärmkarten $L_{(Night)}$ für den Nacht-Zeitbereich „Night“



# Stadt LANDAU

## Lärmaktionsplanung nach EU-Umgebungsärmrichtlinie

Erweiterte Lärmkartierung 2016  
Ausschnitt Landau und Queichheim

Gebäudelärmkarte Straßenverkehr  
Beurteilungspegel Nacht

### Plan A-1-2-Ln

#### Zeichenerklärung

--- Straßenachse

— Straßenzug

— Lärmschutzwand/-wall

#### Gebäude

■ Hauptgebäude

■ Nebengebäude

■ Kindergarten

■ Schule

■ Krankenhaus,  
Alten- und Pflegeheim

Beurteilungspegel  
in dB(A)

|   |         |
|---|---------|
| ■ | > 75    |
| ■ | 70 - 75 |
| ■ | 65 - 70 |
| ■ | 60 - 65 |
| ■ | 55 - 60 |
| ■ | 50 - 55 |
| ■ | 45 - 50 |
| ■ | <= 45   |

QUEICHHEIM

LANDAU

B 38

Maßstab


0 300 600 900 1200 1500 m

Datei: 30145-Plan-A-1-2-Ln-Landau und Queichheim, SoundPLAN 7.3

**MODUS CONSULT ULM** GmbH

Ulm, 07.09.2017





# LANDAU Zentrum

## Stadt LANDAU

### Lärmaktionsplanung nach EU-Umgebungsärmrichtlinie

Erweiterte Lärmkartierung 2016  
Ausschnitt Landau Zentrum

Gebäudelärmkarte Straßenverkehr  
Beurteilungspegel Nacht

### Plan A-1.1-2-Ln

#### Zeichenerklärung

- Straßenachse
- Straßenzug
- Lärmschutzwand/-wall
- Gebäude**
  - Hauptgebäude
  - Nebengebäude
  - Kindergarten
  - Schule
  - Krankenhaus, Alten- und Pflegeheim

#### Beurteilungspegel in dB(A)

|         |
|---------|
| > 75    |
| 70 - 75 |
| 65 - 70 |
| 60 - 65 |
| 55 - 60 |
| 50 - 55 |
| 45 - 50 |
| <= 45   |

#### Maßstab



Datei: 30145-Plan-A-1.1-2-Ln-Landau Zentrum, SoundPLAN 7.3



# LANDAU Nordost

## Stadt LANDAU

### Lärmaktionsplanung nach EU-Umgebungs-lärmrichtlinie

Erweiterte Lärmkartierung 2016  
Ausschnitt Landau Nordost

Gebäudelärmkarte Straßenverkehr  
Beurteilungspegel Nacht

### Plan A-1.2-2-Ln

#### Zeichenerklärung

--- Straßenachse

— Straßenzug

— Lärmschutzwand/-wall

#### Gebäude

■ Hauptgebäude


■ Nebengebäude

■ Kindergarten

■ Schule

■ Krankenhaus,  
Alten- und Pflegeheim

Beurteilungspegel  
in dB(A)




Maßstab



Datei: 30145-Plan-A-1.2-2-Ln-Landau Nordost, SoundPLAN 7.3





# Stadt LANDAU

## Lärmaktionsplanung nach EU-Umgebungslärmrichtlinie

Erweiterte Lärmkartierung 2016  
Ausschnitt Landau Südost

Gebäudelärmkarte Straßenverkehr  
Beurteilungspegel Nacht

### Plan A-1.3-2-Ln

#### Zeichenerklärung

--- Straßenachse

— Straßenzug

— Lärmschutzwand/-wall

#### Gebäude

Hauptgebäude

Nebengebäude

Kindergarten

Schule

Krankenhaus,  
Alten- und Pflegeheim

#### Beurteilungspegel in dB(A)

|         |
|---------|
| > 75    |
| 70 - 75 |
| 65 - 70 |
| 60 - 65 |
| 55 - 60 |
| 50 - 55 |
| 45 - 50 |
| <= 45   |

#### Maßstab

0 100 200 300 400 500 m

Datei: 30145-Plan-A-1.3-2-Ln-Landau Südost, SoundPLAN 7.3



# LANDAU Südwest

## Stadt LANDAU

### Lärmaktionsplanung nach EU-Umgebungsärmrichtlinie

Erweiterte Lärmkartierung 2016  
Ausschnitt Landau Südwest

Gebäudelärmkarte Straßenverkehr  
Beurteilungspegel Nacht

### Plan A-1.4-2-Ln

#### Zeichenerklärung

--- Straßenachse

— Straßenzug

— Lärmschutzwand/-wall

#### Gebäude

■ Hauptgebäude

■ Nebengebäude

■ Kindergarten

■ Schule

■ Krankenhaus,  
Alten- und Pflegeheim

Beurteilungspegel  
in dB(A)

|   |         |
|---|---------|
| ■ | > 75    |
| ■ | 70 - 75 |
| ■ | 65 - 70 |
| ■ | 60 - 65 |
| ■ | 55 - 60 |
| ■ | 50 - 55 |
| ■ | 45 - 50 |
| ■ | <= 45   |

Maßstab

0 100 200 300 400 500  
m

Datei: 30145-Plan-A-1.4-2-Ln-Landau Südwest, SoundPLAN 7.3

**MODUS CONSULT ULM** GmbH

Ulm, 07.09.2017



# LANDAU Nordwest

## Stadt LANDAU

### Lärmaktionsplanung nach EU-Umgebungslärmrichtlinie

Erweiterte Lärmkartierung 2016  
Ausschnitt Landau Nordwest

Gebäudelärmkarte Straßenverkehr  
Beurteilungspegel Nacht

### Plan A-1.5-2-Ln

#### Zeichenerklärung

--- Straßenachse

— Straßenzug

— Lärmschutzwand/-wall

#### Gebäude

■ Hauptgebäude


■ Nebengebäude

■ Kindergarten

■ Schule

■ Krankenhaus,  
Alten- und Pflegeheim

Beurteilungspegel  
in dB(A)



Maßstab



Datei: 30145-Plan-A-1.5-2-Ln-Landau Nordwest, SoundPLAN 7.3





# Stadt LANDAU

## Lärmaktionsplanung nach EU-Umgebungslärmrichtlinie

Erweiterte Lärmkartierung 2016  
Ausschnitt Arzheim

Gebäudelärmkarte Straßenverkehr  
Beurteilungspegel Nacht

### Plan A-6-2-Ln

#### Zeichenerklärung

- Straßenachse
- Lärmschutzwand/-wall
- Gebäude**
  - Hauptgebäude
  - Nebengebäude
  - Kindergarten
  - Schule
  - Krankenhaus, Alten- und Pflegeheim

#### Beurteilungspegel in dB(A)


|         |
|---------|
| > 75    |
| 70 - 75 |
| 65 - 70 |
| 60 - 65 |
| 55 - 60 |
| 50 - 55 |
| 45 - 50 |
| <= 45   |

#### Maßstab



Datei: 30145-Plan-A-6-2-Ln-Arzheim, SoundPLAN 7.3





# Stadt LANDAU

## Lärmaktionsplanung nach EU-Umgebungsärmrichtlinie

Erweiterte Lärmkartierung 2016  
Ausschnitt Dammheim

Gebäudelärmkarte Straßenverkehr  
Beurteilungspegel Nacht

### Plan A-3-2-Ln

#### Zeichenerklärung

- Straßenachse
- Lärmschutzwand/-wall
- Gebäude**
  - Hauptgebäude
  - Nebengebäude
  - Kindergarten
  - Schule
  - Krankenhaus, Alten- und Pflegeheim

#### Beurteilungspegel in dB(A)

- > 75
- 70 - 75
- 65 - 70
- 60 - 65
- 55 - 60
- 50 - 55
- 45 - 50
- <= 45

#### Maßstab



Datei: 30145-Plan-A-3-2-Ln-Dammheim, SoundPLAN 7.3





# Stadt LANDAU

## Lärmaktionsplanung nach EU-Umgebungslärmrichtlinie

Erweiterte Lärmkartierung 2016  
Ausschnitt Godramstein

Gebäudelärmkarte Straßenverkehr  
Beurteilungspegel Nacht

### Plan A-5-2-Ln

#### Zeichenerklärung

- Straßenachse
- Straßenzug
- Lärmschutzwand/-wall
- Gebäude**
  - Hauptgebäude
  - Nebengebäude
  - Kindergarten
  - Schule
  - Krankenhaus, Alten- und Pflegeheim

#### Beurteilungspegel in dB(A)

|         |
|---------|
| > 75    |
| 70 - 75 |
| 65 - 70 |
| 60 - 65 |
| 55 - 60 |
| 50 - 55 |
| 45 - 50 |
| <= 45   |

#### Maßstab



Datei: 30145-Plan-A-5-2-Ln-Godramstein, SoundPLAN 7.3



# Stadt LANDAU

## Lärmaktionsplanung nach EU-Umgebungs-lärmrichtlinie

Erweiterte Lärmkartierung 2016  
Ausschnitt Mörlheim

Gebäudelärmkarte Straßenverkehr  
Beurteilungspegel Nacht

### Plan A-2-2-Ln

#### Zeichenerklärung

--- Straßenachse

— Straßenzug

— Lärmschutzwand/-wall

#### Gebäude

■ Hauptgebäude

■ Nebengebäude

■ Kindergarten

■ Schule

■ Krankenhaus,  
Alten- und Pflegeheim

#### Beurteilungspegel in dB(A)

|   |         |
|---|---------|
| ■ | > 75    |
| ■ | 70 - 75 |
| ■ | 65 - 70 |
| ■ | 60 - 65 |
| ■ | 55 - 60 |
| ■ | 50 - 55 |
| ■ | 45 - 50 |
| ■ | <= 45   |


#### Maßstab

0 100 200 300 400 500  
m

Datei: 30145-Plan-A-2-2-Ln-Mörlheim, SoundPLAN 7.3

**MODUS CONSULT ULM** GmbH

Ulm, 07.09.2017





# Stadt LANDAU

## Lärmaktionsplanung nach EU-Umgebungslärmrichtlinie

Erweiterte Lärmkartierung 2016  
Ausschnitt Mörzheim

Gebäudelärmkarte Straßenverkehr  
Beurteilungspegel Nacht

### Plan A-8-2-Ln

#### Zeichenerklärung

--- Straßenachse

— Straßenzug

— Lärmschutzwand/-wall

#### Gebäude

■ Hauptgebäude

■ Nebengebäude

■ Kindergarten

■ Schule

■ Krankenhaus,  
Alten- und Pflegeheim

Beurteilungspegel  
in dB(A)


|   |         |
|---|---------|
| ■ | > 75    |
| ■ | 70 - 75 |
| ■ | 65 - 70 |
| ■ | 60 - 65 |
| ■ | 55 - 60 |
| ■ | 50 - 55 |
| ■ | 45 - 50 |
| ■ | <= 45   |

Maßstab



Datei: 30145-Plan-A-8-2-Ln-Mörzheim, SoundPLAN 7.3





# Stadt LANDAU

## Lärmaktionsplanung nach EU-Umgebungsärmrichtlinie

Erweiterte Lärmkartierung 2016  
Ausschnitt Nußdorf

Gebäudelärmkarte Straßenverkehr  
Beurteilungspegel Nacht

### Plan A-4-2-Ln

#### Zeichenerklärung

- Straßenachse
- Straßenzug
- Lärmschutzwand/-wall
- Gebäude**
  - Hauptgebäude
  - Nebengebäude
  - Kindergarten
  - Schule
  - Krankenhaus, Alten- und Pflegeheim


#### Beurteilungspegel in dB(A)

|         |
|---------|
| > 75    |
| 70 - 75 |
| 65 - 70 |
| 60 - 65 |
| 55 - 60 |
| 50 - 55 |
| 45 - 50 |
| <= 45   |

#### Maßstab



Datei: 30145-Plan-A-4-2-Ln-Nußdorf, SoundPLAN 7.3





# WOLLMESHEIM

## Stadt LANDAU

### Lärmaktionsplanung nach EU-Umgebungslärmrichtlinie

Erweiterte Lärmkartierung 2016  
Ausschnitt Wollmesheim

Gebäudelärmkarte Straßenverkehr  
Beurteilungspegel Nacht

### Plan A-7-2-Ln

#### Zeichenerklärung

- Straßenachse
- Straßenzug
- Lärmschutzwand/-wall
- Gebäude**
  - Hauptgebäude
  - Nebengebäude
  - Kindergarten
  - Schule
  - Krankenhaus, Alten- und Pflegeheim

#### Beurteilungspegel in dB(A)

|  |         |
|--|---------|
|  | > 75    |
|  | 70 - 75 |
|  | 65 - 70 |
|  | 60 - 65 |
|  | 55 - 60 |
|  | 50 - 55 |
|  | 45 - 50 |
|  | <= 45   |

#### Maßstab



Datei: 30145-Plan-A-7-2-Ln-Wollmesheim, SoundPLAN 7.3