

## Rasterlärmkarten $L_{(Night)}$ für den Nacht-Zeitbereich „Night“

# Stadt LANDAU

## Lärmaktionsplanung nach EU-Umgebungslärmrichtlinie

Erweiterte Lärmkartierung 2016  
Ausschnitt Landau und Queichheim

Rasterlärmkarte Straßenverkehr  
Beurteilungspegel Nacht

### Plan A-1-4-Ln

#### Zeichenerklärung

- - - Straßenachse

— Straßenzug

— Lärmschutzwand/-wall

#### Gebäude

■ Hauptgebäude

■ Nebengebäude

■ Kindergarten

■ Schule

■ Krankenhaus,  
Alten- und Pflegeheim

Beurteilungspegel  
in dB(A)

> 75

70 - 75

65 - 70


60 - 65

55 - 60

50 - 55

45 - 50

≤ 45



Maßstab



Datei: 30145-Plan-A-1-4-Ln-Landau und Queichheim, SoundPLAN 7.4


# Stadt LANDAU

## Lärmaktionsplanung nach EU-Umgebungslärmrichtlinie

Erweiterte Lärmkartierung 2016  
Ausschnitt Landau Zentrum

Rasterlärmkarte Straßenverkehr  
Beurteilungspegel Nacht

### Plan A-1.1-4-Ln



#### Zeichenerklärung

- - - Straßenachse

— Straßenzug

— Lärmschutzwand/-wall

#### Gebäude

■ Hauptgebäude

■ Nebengebäude

■ Kindergarten

■ Schule

■ Krankenhaus,  
Alten- und Pflegeheim

Beurteilungspegel  
in dB(A)

|         |
|---------|
| > 75    |
| 70 - 75 |
| 65 - 70 |
| 60 - 65 |
| 55 - 60 |
| 50 - 55 |
| 45 - 50 |
| ≤ 45    |

Maßstab



Datei: 30145-Plan-A-1.1-4-Ln-Landau Zentrum, SoundPLAN 7.4

# Stadt LANDAU

## Lärmaktionsplanung nach EU-Umgebungslärmrichtlinie

Erweiterte Lärmkartierung 2016  
Ausschnitt Landau Nordost

Rasterlärmkarte Straßenverkehr  
Beurteilungspegel Nacht

### Plan A-1.2-4-Ln

#### Zeichenerklärung

- - - Straßenachse

— Straßenzug

— Lärmschutzwand/-wall

#### Gebäude

■ Hauptgebäude

■ Nebengebäude

■ Kindergarten

■ Schule

■ Krankenhaus,  
Alten- und Pflegeheim

Beurteilungspegel  
in dB(A)

> 75

70 - 75

65 - 70


60 - 65

55 - 60


50 - 55

45 - 50


≤ 45



Maßstab



Datei: 30145-Plan-A-1.2-4-Ln-Landau Nordost, SoundPLAN 7.4



**LANDAU  
Südost**

**QUEICHHEIM**

# Stadt LANDAU

## Lärmaktionsplanung nach EU-Umgebungslärmrichtlinie

Erweiterte Lärmkartierung 2016  
Ausschnitt Landau Südost

Rasterlärmkarte Straßenverkehr  
Beurteilungspegel Nacht

### Plan A-1.3-4-Ln

#### Zeichenerklärung

- - - Straßenachse
- Straßenzug
- Lärmschutzwand/-wall
- Hauptgebäude
- Nebengebäude
- Kindergarten
- Schule
- Krankenhaus,  
Alten- und Pflegeheim

#### Beurteilungspegel in dB(A)

- > 75
- 70 - 75
- 65 - 70
- 60 - 65
- 55 - 60
- 50 - 55
- 45 - 50
- ≤ 45


Maßstab



Datei: 30145-Plan-A-1.3-4-Ln-Landau Südost, SoundPLAN 7.4



# LANDAU Südwest



## Stadt LANDAU

### Lärmaktionsplanung nach EU-Umgebungslärmrichtlinie

Erweiterte Lärmkartierung 2016  
Ausschnitt Landau Südwest

Rasterlärmkarte Straßenverkehr  
Beurteilungspegel Nacht

### Plan A-1.4-4-Ln

#### Zeichenerklärung

- - - Straßenachse
- Straßenzug
- Lärmschutzwand/-wall
- Hauptgebäude
- Nebengebäude
- Kindergarten
- Schule
- Krankenhaus,  
Alten- und Pflegeheim

Beurteilungspegel  
in dB(A)


- > 75
- 70 - 75
- 65 - 70
- 60 - 65
- 55 - 60
- 50 - 55
- 45 - 50
- ≤ 45

Maßstab



Datei: 30145-Plan-A-1.4-4-Ln-Landau Südwest, SoundPLAN 7.4

# LANDAU Nordwest



## Stadt LANDAU

### Lärmaktionsplanung nach EU-Umgebungslärmrichtlinie

Erweiterte Lärmkartierung 2016  
Ausschnitt Landau Nordwest

Rasterlärmkarte Straßenverkehr  
Beurteilungspegel Nacht

### Plan A-1.5-4-Ln


#### Zeichenerklärung

- - - Straßenachse
- Straßenzug
- Lärmschutzwand/-wall
- Gebäude
  - Hauptgebäude
  - Nebengebäude
  - Kindergarten
  - Schule
  - Krankenhaus, Alten- und Pflegeheim

Beurteilungspegel  
in dB(A)

- > 75
- 70 - 75
- 65 - 70
- 60 - 65
- 55 - 60
- 50 - 55
- 45 - 50
- ≤ 45

Maßstab



Datei: 30145-Plan-A-1.5-4-Ln-Landau Nordwest, SoundPLAN 7.4

# Stadt LANDAU

## Lärmaktionsplanung nach EU-Umgebungslärmrichtlinie

Erweiterte Lärmkartierung 2016  
Ausschnitt Arzheim

Rasterlärmkarte Straßenverkehr  
Beurteilungspegel Nacht

### Plan A-6-4-Ln

#### Zeichenerklärung

- - - Straßenachse

 Straßenzug

 Lärmschutzwand/-wall

#### Gebäude

 Hauptgebäude

 Nebengebäude

 Kindergarten

 Schule

 Krankenhaus,  
Alten- und Pflegeheim

Beurteilungspegel  
in dB(A)

|   |         |
|---|---------|
|  | > 75    |
|  | 70 - 75 |
|  | 65 - 70 |
|  | 60 - 65 |
|  | 55 - 60 |
|  | 50 - 55 |
|  | 45 - 50 |
|   | ≤ 45    |

Maßstab



Datei: 30145-Plan-A-6-4-Ln-Arzheim, SoundPLAN 7.4

**MODUS CONSULT ULM** GmbH 


Ulm, 06.09.2017



NUSSDORF

DAMMHEIM

LANDAU



# Stadt LANDAU

## Lärmaktionsplanung nach EU-Umgebungslärmrichtlinie

Erweiterte Lärmkartierung 2016  
Ausschnitt Dammheim

Rasterlärmkarte Straßenverkehr  
Beurteilungspegel Nacht

### Plan A-3-4-Ln

#### Zeichenerklärung

--- Straßenachse

▬ Straßenzug

▬ Lärmschutzwand/-wall

#### Gebäude

■ Hauptgebäude

■ Nebengebäude

■ Kindergarten

■ Schule

■ Krankenhaus,  
Alten- und Pflegeheim

#### Beurteilungspegel in dB(A)

|         |
|---------|
| > 75    |
| 70 - 75 |
| 65 - 70 |
| 60 - 65 |
| 55 - 60 |
| 50 - 55 |
| 45 - 50 |
| ≤ 45    |

#### Maßstab



Datei: 30145-Plan-A-3-4-Ln-Dammheim, SoundPLAN 7.4



# Stadt LANDAU




## Lärmaktionsplanung nach EU-Umgebungslärmrichtlinie

Erweiterte Lärmkartierung 2016  
Ausschnitt Godramstein

Rasterlärmkarte Straßenverkehr  
Beurteilungspegel Nacht


### Plan A-5-4-Ln

#### Zeichenerklärung

- - - Straßenachse
-  Straßenzug
-  Lärmschutzwand/-wall
- Gebäude**
-  Hauptgebäude
-  Nebengebäude
-  Kindergarten
-  Schule
-  Krankenhaus,  
Alten- und Pflegeheim

Beurteilungspegel  
in dB(A)

-  > 75
-  70 - 75
-  65 - 70
-  60 - 65
-  55 - 60
-  50 - 55
-  45 - 50
-  ≤ 45



Maßstab



Datei: 30145-Plan-A-5-4-Ln-Godramstein, SoundPLAN 7.4

# Stadt LANDAU

## Lärmaktionsplanung nach EU-Umgebungslärmrichtlinie

Erweiterte Lärmkartierung 2016  
Ausschnitt Mörnheim

Rasterlärmkarte Straßenverkehr  
Beurteilungspegel Nacht

### Plan A-2-4-Ln

#### Zeichenerklärung

--- Straßenachse

— Straßenzug

— Lärmschutzwand/-wall

#### Gebäude

■ Hauptgebäude

■ Nebengebäude

■ Kindergarten

■ Schule

■ Krankenhaus,  
Alten- und Pflegeheim

Beurteilungspegel  
in dB(A)

> 75

70 - 75

65 - 70


60 - 65

55 - 60


50 - 55

45 - 50

≤ 45



Maßstab



Datei: 30145-Plan-A-2-4-Ln-Mörnheim, SoundPLAN 7.4



# Stadt LANDAU

## Lärmaktionsplanung nach EU-Umgebungslärmrichtlinie

Erweiterte Lärmkartierung 2016  
Ausschnitt Mörzheim

Rasterlärmkarte Straßenverkehr  
Beurteilungspegel Nacht

### Plan A-8-4-Ln

#### Zeichenerklärung

- - - Straßenachse

 Straßenzug

 Lärmschutzwand/-wall

#### Gebäude

 Hauptgebäude

 Nebengebäude


 Kindergarten

 Schule

 Krankenhaus,  
Alten- und Pflegeheim

Beurteilungspegel  
in dB(A)

|   |         |
|---|---------|
|  | > 75    |
|  | 70 - 75 |
|  | 65 - 70 |
|  | 60 - 65 |
|  | 55 - 60 |
|  | 50 - 55 |
|  | 45 - 50 |
|  | ≤ 45    |



Maßstab



Datei: 30145-Plan-A-8-4-Ln-Mörzheim, SoundPLAN 7.4

# Stadt LANDAU

## Lärmaktionsplanung nach EU-Umgebungslärmrichtlinie

Erweiterte Lärmkartierung 2016  
Ausschnitt Nußdorf

Rasterlärmkarte Straßenverkehr  
Beurteilungspegel Nacht


### Plan A-4-4-Ln

#### Zeichenerklärung

- - - Straßenachse
-  Straßenzug
-  Lärmschutzwand/-wall
- Gebäude**
-  Hauptgebäude
-  Nebengebäude
-  Kindergarten
-  Schule
-  Krankenhaus,  
Alten- und Pflegeheim

Beurteilungspegel  
in dB(A)

-  > 75
-  70 - 75
-  65 - 70
-  60 - 65
-  55 - 60
-  50 - 55
-  45 - 50
-  ≤ 45



Maßstab



Datei: 30145-Plan-A-4-4-Ln-Nußdorf, SoundPLAN 7.4




# Stadt LANDAU

## Lärmaktionsplanung nach EU-Umgebungslärmrichtlinie

Erweiterte Lärmkartierung 2016  
Ausschnitt Wollmesheim

Rasterlärmkarte Straßenverkehr  
Beurteilungspegel Nacht

### Plan A-7-4-Ln



#### Zeichenerklärung

- - - Straßenachse

— Straßenzug

— Lärmschutzwand/-wall

#### Gebäude

■ Hauptgebäude

■ Nebengebäude

■ Kindergarten

■ Schule

■ Krankenhaus,  
Alten- und Pflegeheim

#### Beurteilungspegel in dB(A)

|         |
|---------|
| > 75    |
| 70 - 75 |
| 65 - 70 |
| 60 - 65 |
| 55 - 60 |
| 50 - 55 |
| 45 - 50 |
| ≤ 45    |

Maßstab



Datei: 30145-Plan-A-7-4-Ln-Wollmesheim, SoundPLAN 7.4